

**FLEXBOX**

**HUMBAUR**  
MACHT'S MÖGLICH



**ANYCARGO HUMBAUR ONESOLUTION**

Unsere  
**AUFBAUTEN**



[humbaur.com](http://humbaur.com)

# TROCKENFRACHT AUFBAUTEN

Die HUMBAUR FlexBox DRY überzeugt mit ihren durchdachten Detaillösungen, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und ihrer weit reichenden Flexibilität. Die extrem leichten Aufbauten überzeugen mit einem unschlagbaren Nutzlastvorteil. Die HUMBAUR FlexBox ist somit der ideale Partner für jegliche Transportbedürfnisse, ganz gleich ob Stückgut, Rollcontainerware oder Pakete.

Optional kann die FlexBox DRY mit einer Vielzahl an Zubehörmöglichkeiten ausgestattet werden. Außerdem ist sie als Leichtbauvariante mit einem Aluminium-Hilfsrahmen und Sandwichpaneelen mit GFK-Deckschicht erhältlich. So wird selbst ein leichtes Nutzfahrzeug zum Nutzlastriesen.

## Beleuchtung nach StVzo



Zurrpunkte in einer Nut



Bodenplatten in verschiedenen Stärken aus einem Stück verhindert Höhenunterschiede an Stößen in verschiedenen Stärken. (nur bis 3,5 t zGG & nicht bei allen Sondergrößen möglich)

Empfehlung Humbaur:

### SIEBDRUCKBODEN

**15 mm** bis 3,5 t

**18 mm** bis 3,5 t - 7,5 t

**21 mm** bis 7,5 t - 12 t

**24 mm** ab 14 t



Innenraumbeleuchtung



Handgriff und Trittstufe als Aufstieghilfe

## Doppelflügeltür mit Edelstahlscharnieren & Drehstangenverschluss



### FLEXBOX LKW-Aufbauten

Die HUMBAUR FlexBox DRY ist der ideale Partner für jegliche Transportbedürfnisse – auch im LKW Bereich. Ganz gleich ob Stückgut, Rollcontainerware oder Pakete. Sie überzeugt mit ihren durchdachten Detaillösungen, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und ihrer weit reichenden Flexibilität. Die extrem stabilen Aufbauten überzeugen mit einer unschlagbaren Belastbar- und Langlebigkeit.

**Heckportal geschweißt & feuerverzinkt**



**Einfassprofile aus eloxiertem Aluminium**

**30mm Sandwichpaneele**

**Seitenmarkierungsleuchten  
ab 6 m Fahrzeuglänge**

**Hilfsrahmen verzinkt**

**Kunststoff Kotflügel inkl. Spritzlappen**



**Die FLEXBOX Aufbauten  
sind von TÜV NORD  
nach Code XL geprüft.**

| SERIENAUSSTATTUNG                           |
|---|
| 30 mm Sandwichpaneele                       |
| isoliertes Dach serienmäßig                 |
| Doppelflügeltüren hinten                    |
| Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt      |
| LED-Innenraumbelichtung mit Bewegungsmelder |
| Verschiebbare Zurrpunkte am Boden           |
| Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck        |
| Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger       |
| Beleuchtung nach StVZO                      |

**PUR FERRO**

**13 kg/m<sup>2</sup>**

**PUR ALU**


**7 kg/m<sup>2</sup>**

**PUR LIGHT**


**4 kg/m<sup>2</sup>** Nur bis 7,5 t

# UNSER ZUBEHÖRPROGRAMM

## BÖDEN



Holzboden 15/18/21/24/27 mm



Kunststoffbeschichteter Boden


## AUSSTATTUNG



GFK-Lichtdach



Dachspoiler



Aluminium Hilfsrahmen geschraubt



Seitentüre mit Tritt



Gummi-Puffer



Scheuerleiste 150 / 300 mm




Seitenanfahrtschutz



Monitor für Rückfahrkamera im Fahrerhaus



3. Bremsleuchte mit integrierter Rückfahrkamera



LED-Stripes innen



Hecktreppe

Neben der **umfangreichen Serienausstattung** unserer Anhänger und Fahrzeugaufbauten bieten wir passend **für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör**. So können Sie sich ganz nach **Ihren individuellen Bedürfnissen** die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und auch mit den Transportaufgaben wachsen.



Ladebordwand mit Heckoberklappe  
(verschiedene Hersteller)



Stäbchenschiene



Vorderwand-Verstärkung



### TIPP

Die HUMBAUR FlexBox als Durchladezug ermöglicht mit den Führerscheinklassen „B“ und „BE“ das Steuern von Zügen mit zulässigem Gesamtgewicht bis zu 7 Tonnen.



Schlitzankerschiene



Sperrstange



Airline-Schiene

## PANNENSERVICE

Eine Panne kann empfindliche Folgen für Ihr Geschäft haben. Daher ist es wichtig, dass Ihre Fahrzeuge im Fall der Fälle schnell wieder auf Tour sind und Ihr Geschäft am Laufen halten. Mit Humbaure 24/7 erhalten Sie nicht nur schnelle Pannenhilfe, sondern sind auch finanziell umfassend abgesichert.

- 800 Werkstätten in ganz Deutschland
- 5500 Werkstätten in Europa
- 24-Stunden-Service an 365 Tagen im Jahr
- Über 97% aller Pannenfälle reparieren wir vor Ort
- Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- Sonderkonditionen auf Reifenkosten im Pannenfalle
- Über 90% Kundenzufriedenheit

## HUMBAUR 24/7



**FLEXBOX** DRY COOL FREEZE

# ANYCARGO HUMBAUR

**FLEXBOX** DRY

**SUPERLEICHT-BAUWEISE**

Für maximale Nutzlast

**HOCHWERTIGER KORROSIONSSCHUTZ**

Für hohe Langlebigkeit

**IDEALE & FLEXIBLE BAUWEISE FÜR JEDEN EINSATZBEREICH**

**FLEXBOX** COOL

**FLEXBOX** FREEZE

**DURCHDACHTE KÜHL- UND TIEFKÜHL-KONZEPTE**

**GEPRÜFTE LEBENS-MITTELECHTHEIT**

**EINHALTUNG EINER LÜCKENLOSEN KÜHLKETTE**

Nach HACCP und ATP zertifiziert



**Die Transportlösung**

für viele verschiedene Fahrgestelle und Fahrzeugtypen unterschiedlicher Markenhersteller.

- **LKW Fahrgestelle**
- Transporter Fahrgestelle**
- Transporter Plattformfahrgestelle**
- Triebköpfe mit Niedrigrahmenchassis**

- Elektro Kleintransporter**
- Lastenfahrräder**
- Elektromobilität** <

|         |          |                |
|---------|----------|----------------|
| Addax   | Iveco    | Quantron       |
| BAYK    | MAN      | Renault        |
| Citroen | Mercedes | Streetscooter  |
| DAF     | Nissan   | Tropos         |
| EVUM    | Nexus    | Urban Mobility |
| Fiat    | Opel     | Volvo          |
| Ford    | Peugeot  | VW             |

# ONESOLUTION



**Jetzt abliefern!**

Nachhaltig und umweltfreundlich.  
Mit den emissionsfreien Fahrzeugen  
im eMobility-Bereich.



**FLEXBOX**

**Maximale Nutzlast**

**Individuelle Aufbauabmessungen**

**Gewichtsoptimierte Leichtbauweise**

**Vielseitig und flexibel**

# COOL / FREEZE AUFBAUTEN

Ob frische oder tiefgekühlte Ware, die FlexBox COOL und FREEZE bietet für jedes empfindliche Ladegut die passende Lösung. Zum Schutz der Stirn- und Seitenwände ist im Innenraum eine 150 mm hohe Aluminium-Scheuerleiste montiert.

Die HUMBAUR FlexBox COOL und FREEZE ist somit bereit für den Transport von (tief-)gekühlter Ware und daher der ideale Partner für jegliche temperaturgeführten Transportbedürfnisse, ganz gleich ob Rollcontainer, E2-Kisten oder Paletten. Auch für die FlexBox COOL und FREEZE sind gewichtsoptimierte Varianten erhältlich um ein Maximum an Nutzlast zu erzielen.

Selbstverständlich sind die FlexBoxen dieser Modellreihen nach Standard des HACCP & ATP geprüft und zertifiziert. Optional kann auch die FlexBox COOL und FREEZE mit einer Vielzahl an Zubehör ausgestattet werden.



## PUR FERRO

Deckschicht:

0,6 mm verzinktem Stahlblech

## PUR ALU

Deckschicht:

0,8 mm Aluminiumblech

## PUR LIGHT

Deckschicht:

0,7/0,8 mm (außen/innen) gewebter GFK-Flachbahn

### SERIENAUSSTATTUNG COOL

60 mm Sandwichpaneele

65 mm Isolierboden

Doppelflügeltüren hinten

Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl

LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder

Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck

Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger

Beleuchtung nach StVZO

**Aggregate von Carrier, Mitsubishi und Thermo King**

### SERIENAUSSTATTUNG FREEZE

80 mm Stirnwand & Dach

65 mm Seitenwand Paneele

120 mm Isolierboden

85 mm Doppelflügeltüren hinten

Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl

LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder

Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck

Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger

Beleuchtung nach StVZO

**Aggregate von Carrier, Mitsubishi und Thermo King**



Die FLEXBOX Aufbauten sind nach den Regeln des ATP und HACCP zertifiziert.



Doppelflügeltüre inkl. Drehstangenverschluss an beiden Türen



Scheuerleiste 150 mm



Isolierter Boden inkl. Antislipbeschichtung



Innenbeleuchtung

### FLEXBOX LKW-Aufbauten

Die HUMBAUR FlexBox COOL und FREEZE ist bereit für den Transport von (tief-)gekühlter Ware und daher der ideale Partner für jegliche temperaturgeführten Transportbedürfnisse, ganz gleich ob Rollcontainer, E2-Kisten oder Palettenware.

Zum Schutz der Stirn- und Seitenwände ist im Innenraum eine 150 mm hohe Aluminium-Scheuerleiste montiert. Für ein Maximum an Nutzlast sind die FlexBox COOL und FREEZE in gewichtsoptimierten Varianten erhältlich.

Auch eine Mehrkammerlösung mit unterschiedlichen Temperaturzonen in einem einzigen Fahrzeug ist bei der FlexBox FREEZE realisierbar.



# UNSER ZUBEHÖRPROGRAMM ❄️

## BÖDEN



Alu-Gerstenkorn Boden



LightGrip-Boden

**i Gewichtsoptimierung:**

Antislipbeschichtung, mit eingeschäumten Querträgern aus Aluminium anstelle von Stahl.

## AUSSTATTUNG



Scheuerleiste 300 / 450mm



Ladebordwand mit Heckoberklappe (verschiedene Hersteller)




Ladebordwand vor der Hecktüre (verschiedene Hersteller)



Seitentüre mit Tritt



Gummi-Puffer




Schlitzankerschienen mit Sperrstange



Stäbenschienen



Airline Schienen




LED-Stripes innen



Dachspoiler



Monitor für Rückfahrkamera im Fahrerhaus + 3. Bremsleuchte mit integrierter Rückfahrkamera



Dachrohrbahn

Neben der **umfangreichen Serienausstattung** unserer Anhänger und Fahrzeugaufbauten bieten wir passend **für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör**. So können Sie sich ganz nach **Ihren individuellen Bedürfnissen** die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und auch mit den Transportaufgaben wachsen.




Kältevorhang 1-, 2-, 3-teilig



Isoliervorhang 3-teilig

Mehrkammersysteme (Beispielhaft)  
Weitere Varianten auf Anfrage

Seitenanfahrtschutz



Sperrstange



### Kühlaggregate von verschiedenen Herstellern


Wir wählen aus einem großen Portfolio an Kühlaggregate namhafter Hersteller die für Ihren Fahrzeugaufbau passende Variante aus.

## HUMBAUR 24/7 PRÄVENTIONSSYSTEM

- Effizienzsteigerung: Vermeidung langer Ausfallzeiten der Fahrzeuge – schnelle Fortsetzung der Tour. Planbare Werkstattbesuche durch Hinweise auf kritische Situationen.
- Kapazitätssteigerung: Freie Kapazitäten Ihrer Mitarbeiter durch Outsourcing der technischen Datenüberwachung
- Kostenersparnis: Vermeidung von Pannen und hohen Folgekosten sowie Verringerung von Verschleiß und Instandhaltungskosten



## HUMBAUR 24/7 PRÄVENTIONSSYSTEM – SO FUNKTIONIERT ES





Auch im Web  
und vieles mehr unter  
[humbaur.com/de/downloads](https://humbaur.com/de/downloads)

Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt ?  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Kontakt Humbaur:

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 957** oder  
per E-Mail an **flexbox@humbaur.com**

\* Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen wie unter [humbaur.com/agb](https://humbaur.com/agb) einsehbar. Gültig nur für Deutschland. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Humbaur GmbH, Adobe Stock, Art. 009.00026 / Stand 09/22